

Katalog

Griffe - Füße und Sockel - Regal-Halterungen - Auszüge und Zubehör



Inhaltsverzeichnis

Griffe

- Standard-Griffe*
Seiten 4 – 5

- Rustikale Griffe*
Seite 9

- Gefräste Griffe (variabel)**
Seiten 11 -14

- Variable Griffe*
Seiten 6 – 8

- Gefräste Griffe**
Seite 10

*Standard-Griffe, varibale und rustikale Griffe sind geschraubt

**Gefräste Griffe und gefräste variable Griffe sind fest ind ie Frond oder auf die Kante eingesetzt

Möbelfüße und Sockel

- Füße
Seiten 15 - 16

- Sockel
Seite 17

Regal-Halterungen

- Regal-Halterungen
Seiten 18 - 20

Auszüge und Zubehör

- Auszüge
Seite 21

- Zubehör
Seite 23

- Auszüge - Zubehör
Seite 22

Griffe



Standard Griffe

1001 Lochabstand 160 mm, Breite 190 mm,
Edelstahl gebürstet



1002 Lochabstand 192 mm, Breite 225 mm,
Edelstahl gebürstet



1006 Lochabstand 192 mm, Breite 207 mm,
Edelstahl gebürstet



1007 Lochabstand 160 mm, Breite 185 mm,
Edelstahl gebürstet



1008 Lochabstand 160 mm, Breite 195 mm,
Edelstahl gebürstet



1009 Lochabstand 160 mm, Breite 188 mm,
Farbe Messing gebürstet



1010 Lochabstand 160 mm, Breite 188 mm,
Farbe Chrom



1012 Lochabstand 224 mm, Breite 250 mm,
Farbe Chrom



1013 Lochabstand 224 mm, Breite 250 mm,
Edelstahl gebürstet



1025 Lochabstand 160 mm, Breite 204 mm,
Edelstahl gebürstet



1064 Lochabstand 192 mm, Breite 204 mm,
Edelstahl + Einlage Chrom



1070 Lochabstand 160 mm, Breite 260 mm,
Edelstahl gebürstet



1077 Lochabstand 320 mm, Breite 333 mm,
Chrom + Swarovski Kristalle



1078
Lochabstand 320 mm, Breite 333 mm,
Edelstahl gebürstet



1083 Lochabstand 160 mm, Breite 178 mm,
Edelstahl gebürstet dunkel



1084 Lochabstand 32 mm, Breite 80 mm,
Chrom + Swarovski Kristalle



1085 Lochabstand 160 mm, Breite 173 mm,
Chrom + Swarovski Kristalle



1086 Lochabstand 160 mm, Breite 173 mm,
Edelstahl + Swarovski Kristalle



1087 Lochabstand 128 mm, Breite 136 mm,
Chrom + Swarovski Kristalle



1088 Lochabstand 192 mm, Breite 200 mm,
Chrom + Swarovski Kristalle



1091 Lochabstand 160 mm, Breite 171 mm,
Farbe Edelstahl



1094 Lochabstand 160 mm, Breite 185 mm,
Farbe Schwarz



Variable Griffe

* "variabel" heißt, dass jeder Griff aus dieser Rubrik in unterschiedlicher Länge zu erhalten ist

1016 Edelstahl gebürstet



Lochabstand 160 mm, Breite 169 mm	1016A
Lochabstand 320 mm, Breite 329 mm	1016B
Lochabstand 448 mm, Breite 457 mm	1016C

1017 Edelstahl gebürstet



Lochabstand 96 mm, Breite 160 mm	1017A
Lochabstand 160 mm, Breite 224 mm	1017B
Lochabstand 224 mm, Breite 288 mm	1017C
Lochabstand 356 mm, Breite 420 mm	1017D
Lochabstand 656 mm, Breite 720 mm	1017E

1019 Edelstahl gebürstet



Lochabstand 160 mm, Breite 172 mm	1019A
Lochabstand 256 mm, Breite 268 mm	1019B
Lochabstand 320 mm, Breite 332 mm	1019C
Lochabstand 448 mm, Breite 460 mm	1019D
Lochabstand 768 mm, Breite 780 mm	1019G

1021 Edelstahl gebürstet



Lochabstand 192 mm, Breite 222 mm	1021A
Lochabstand 256 mm, Breite 290 mm	1021B

1032 Chrom



Lochabstand 160 mm, Breite 216 mm	1032A
Lochabstand 320 mm, Breite 368 mm	1032B

1033 Edelstahl gebürstet

Lochabstand 160 mm, Breite 216 mm

1033A

Lochabstand 320 mm, Breite 368 mm

1033B

**1036** Alu

Lochabstand 192 mm, Breite 222 mm

1036A

Lochabstand 256 mm, Breite 290 mm

1036B

**1056** Edelstahl gebürstet

Lochabstand 160 mm, Breite 173 mm

1056A

Lochabstand 320 mm, Breite 334 mm

1056B

**1057** Edelstahl gebürstet

Lochabstand 192 mm, Breite 245 mm

1057A

Lochabstand 256 mm, Breite 373 mm

1057B

**1092** Anthrazit matt

Lochabstand 160 mm, Breite 185 mm

1092A

1093 Edelstahl gebürstet

Lochabstand 320 mm, Breite 339 mm

1092B



Lochabstand 160 mm, Breite 185 mm

1093A

Lochabstand 320 mm, Breite 339 mm

1093B

124.02. Chrom



Lochabstand 32 mm, Breite 71 mm	124.02.230
Lochabstand 96 mm, Breite 135 mm	124.02.231
Lochabstand 192 mm, Breite 230mm	124.02.234

Griff wird auf Rückseite Tür verschraubt

124.40.240 Chrom



Lochabstand 32 mm, Breite 45 mm	124.40.240
---------------------------------	------------

Griff wird auf Rückseite Tür verschraubt



Rustikale Griffe

147 Lochabstand 16 mm,
Farbe Zinn rustikal



1003 Lochabstand 96 mm, Breite 116 mm,
Farbe Messing Antik



1004 Durchmesser 30 mm, Farbe Messing Antik



1081 Lochabstand 160 mm, Breite 185 mm,
Farbe Zinn



1082 Lochabstand 160mm, Breite 205, Farbe Zinn



1095 Durchmesser 32 mm, Höhe 23 mm,
Farbe Zinn Antik



Gefräste Griffe

94* gefräst, Größe 55x175 mm, Edelstahl gebürstet



1045* gefräst, Seiteneingriff, Chrom, Länge 172 mm



*Griff für Fronteingriff, in die Fläche eingefräst.



*Griff für Seiteneingriff, eingefräst in Kante



Gefräste Griffe (variabel)

Länge der Griffe kann nur auf Zwischengrößen angepaßt werden, wenn jeweils angegeben.

1039 gefräst, Farbe Chrom,
nur vordefinierte Länge
(siehe Tabelle)



147 mm	1039-15	597 mm	1039-60
297 mm	1039-30	797 mm	1039-80
315 mm	1039-31,5	897 mm	1039-90
397 mm	1039-40	997 mm	1039-100
447 mm	1039-45	1197 mm	1039-120
497 mm	1039-50		

1067 gefräst, Edelstahl gebürstet,
nur vordefinierte Länge
(siehe Tabelle)



147 mm	1067-15	547 mm	1067-55
197 mm	1067-20	597 mm	1067-60
247 mm	1067-25	697 mm	1067-70
297 mm	1067-30	797 mm	1067-80
315 mm	1067-31.5	897 mm	1067-90
347 mm	1067-35	997 mm	1067-100
397 mm	1067-40	1197 mm	1067-120
447 mm	1067-45		

1072 gefräst, Farbe Edelstahl schwarz,
nur vordefinierte Länge
(siehe Tabelle)



147 mm	1072-15	497 mm	1072-50
197 mm	1072-20	597 mm	1072-60
247 mm	1072-25	697 mm	1072-70
297 mm	1072-30	797 mm	1072-80
347 mm	1072-35	897 mm	1072-90
397 mm	1072-40	997 mm	1072-100
447 mm	1072-45	1197 mm	1072-120

1040 gefräst, für Tür-Profil LIVORNO,
Edelstahl gebürstet,
erhältlich in Standard-Längen
oder mm genau.



für Türprofil LIVORNO

Standard Längen:

147 mm	1040-15	447 mm	1040-45
297 mm	1040-30	597 mm	1040-60
315 mm	1040-31,5	897 mm	1040-90
397 mm	1040-40	1197 mm	1040-120

und jede Zwischengröße von 50 mm bis 1200 mm

1041 gefräst, hoch, Edelstahl gebürstet,
Profil TOP (für Unterschrank,
Eingriff von oben)



1042 gefräst, Edelstahl gebürstet,
Profil TOP (für Oberschrank,
Eingriff von unten)



für Türprofil TOP

Standard Längen

147 mm	1041-15	497 mm	1041-50
197 mm	1041-20	547 mm	1041-55
247 mm	1041-25	597 mm	1041-60
297 mm	1041-30	697 mm	1041-70
347 mm	1041-35	797 mm	1041-80
397 mm	1041-40	897 mm	1041-90
447 mm	1041-45	997 mm	1041-100
		1197 mm	1041-120

und jede Zwischengröße von 50 mm bis 1200 mm

1101 gefräst, hoch, Edelstahlweiß,
Profil TOP (für Unterschrank,
Eingriff von oben)



1102 gefräst, Edelstahl weiß,
Profil TOP (für Oberschrank,
Eingriff von unten)



für Türprofil TOP

Standard Längen

147 mm	1101-15	497 mm	1101-50
197 mm	1101-20	547 mm	1101-55
247 mm	1101-25	597 mm	1101-60
297 mm	1101-30	697 mm	1101-70
347 mm	1101-35	797 mm	1101-80
397 mm	1101-40	897 mm	1101-90
447 mm	1101-45	997 mm	1101-100
		1197 mm	1101-120

und jede Zwischengröße von 50 mm bis 1200 mm

1103 gefräst, hoch, Edelstahl Titan,
Profil TOP (für Unterschrank,
Eingriff von oben)



1104 gefräst, Edelstahl Titan,
Profil TOP (für Oberschrank,
Eingriff von unten)



für Türprofil TOP

Standard Längen

147 mm	1103-15	497 mm	1103-50
197 mm	1103-20	547 mm	1103-55
247 mm	1103-25	597 mm	1103-60
297 mm	1103-30	697 mm	1103-70
347 mm	1103-35	797 mm	1103-80
397 mm	1103-40	897 mm	1103-90
447 mm	1103-45	997 mm	1103-100
		1197 mm	1103-120

und jede Zwischengröße von 50 mm bis 1200 mm

1089 gefräst, Edelstahl gebürstet




147 mm	1089-15	547 mm	1089-55
197 mm	1089-20	597 mm	1089-60
247 mm	1089-25	697 mm	1089-70
297 mm	1089-30	747 mm	1089-75
347 mm	1089-35	797 mm	1089-80
397 mm	1089-40	897 mm	1089-90
447 mm	1089-45	997 mm	1089-100
497 mm	1089-50	1197mm	1089-120

1090 gefräst, Chrom



147 mm	1089-15	497 mm	1089-50
197 mm	1089-20	547 mm	1089-55
247 mm	1089-25	597 mm	1089-60
297 mm	1089-30	697 mm	1089-70
347 mm	1089-35	797 mm	1089-80
397 mm	1089-40	897 mm	1089-90
447 mm	1089-45	997 mm	1089-100
		1197mm	1089-120

1100 gefräst, Titan



147 mm	1100-15	497 mm	1100-50
197 mm	1100-20	547 mm	1100-55
247 mm	1100-25	597 mm	1100-60
297 mm	1100-30	697 mm	1100-70
347 mm	1100-35	797 mm	1100-80
397 mm	1100-40	897 mm	1100-90
447 mm	1100-45	997 mm	1100-100
		1197mm	1100-120

1099 gefräst, für Profil EXCLUSIVE, Edelstahl gebürstet

für Türprofil EXCLUSIVE UN



147 mm	1099-15	497 mm	1099-50
197 mm	1099-20	547 mm	1099-55
247 mm	1099-25	597 mm	1099-60
297 mm	1099-30	697 mm	1099-70
347 mm	1099-35	797 mm	1099-80
397 mm	1099-40	897 mm	1099-90
447 mm	1099-45	997 mm	1099-100


Möbelfüße

diese Füße lassen sich + 20 mm in der Höhe verstellen.

634.88 Stahl, viereckig,
Oberfläche verchromt



H 70 mm	634.88.211
H 100 mm	634.88.212
H 150 mm	634.88.213
H 200 mm	634.88.214



Flacher Fuß Stahl,
 Oberfläche verchromt, Standardfuß für
 bodenstehende Möbel
 bodenstehende Möbel

Höhe 16 mm
 Breite 60 mm
 Tiefe 60 mm



Füße lassen sich in der Höhe + 20 mm verstellen

Gleiter
 Möbelgleiter



Höhe 5 mm
 Breite 13 mm
 Tiefe 49 mm

KLU01	weiß
KLU03	braun
KLU05	beige

Sockel

Sockelleisten zur Befestigung an Sockelfüßen. Sockelfüße in Höhe 100 mm, 130 mm und 150 mm. Ab Höhe 130mm bitte Sockelleiste in 150 mm bestellen (zuschneiden). Sockel-Leisten in Längen von 2 m oder 4m lieferbar.

Sockel Farbe Edelstahl



359N-200 Länge 2000 mm Höhe 100 mm

359N-400 Länge 4000 mm Höhe 100 mm

+ Montage-Set **BAL-359N-90**

360N-200 Länge 2000 mm Höhe 150 mm

360N-400 Länge 4000 mm Höhe 150 mm

+ Montage-Set **BAL-360N-90**

Sockel Farbe schwarz



394-200 Länge 2000 mm Höhe 100 mm

394-400 Länge 4000 mm Höhe 100 mm


+ Montage-Set **BAL-394-90**

395-200 Länge 2000 mm Höhe 150 mm

395-400 Länge 4000 mm Höhe 150 mm

+ Montage-Set **BAL-395-90**

Sockel Farbe weiß



396-200 Länge 2000 mm Höhe 100 mm

396-400 Länge 4000 mm Höhe 100 mm

+ Montage-Set **BAL-396-90**

397-200 Länge 2000 mm Höhe 150 mm

397-400 Länge 4000 mm Höhe 150 mm

+ Montage-Set **BAL-397-90**

Regal-Halterungen

POD15

Chrom matt



Regal-Stärke 8 - 50 mm

Höhe 90 - 140 mm

Breite 30 mm

Tiefe 70 mm

Tragfähigkeit 16 kg pro Paar

POD25

Edelstahl gebürstet



Regal-Stärke 8 - 50 mm

Höhe 90 - 140 mm

Breite 30 mm

Tiefe 70 mm

Tragfähigkeit 16 kg pro Paar

POD26

Chrom, glänzend



Regal-Stärke 8 - 50 mm

Höhe 90 - 140 mm

Breite 30 mm

Tiefe 70 mm

Tragfähigkeit 16 kg pro Paar

POD14 zur unsichtbaren Befestigung, Material Zink Legierung



für Regal-Stärke 28 mm Melamin/Laminat oder 39 mm Akryl

Tiefe Regal-Boden: von 130 mm bis 200mm (Akryl)
von 130 mm bis 250 mm Melamin/Laminat

Tragfähigkeit 4,5 kg pro Paar

POD16 Halterung Glas-Ablage, Chrom glänzend



für Regal-Stärke Glasablage: 4 - 6 mm

Breite 20 mm
Tiefe 20 mm


POD22 Chrom



für Regal-Stärke: 4 - 30mm

Höhe 62 mm
Breite 18 mm
Tiefe 100 mm

Tragfähigkeit 20 kg pro Paar




POD23 Chrom



für Regal-Stärke: 4 - 15mm

Höhe 36 mm (+ 2 - 15 mm)
Breite 35 mm
Tiefe 35 mm



POD30 zur unsichtbaren Befestigung, Material Zink Legierung




für Regal-Stärke: ab 39mm

Höhe 28,5 mm

Breite 85 mm

Tiefe 155 mm

Tragfähigkeit 20kg /Paar



POD33 Material Nickel-Auflage, Satin-glänzend




für Regal-Stärke
Glasablage: 5 - 10 mm

Breite 26,5 mm

Tiefe 27,5 mm

max. Tiefe der Ablage 150 mm



POD34 zur unsichtbaren Befestigung




für Regal-Stärke: 40 mm Lack
39 mm Akryl

Höhe 28,5 mm

Breite 85 mm

Tiefe 150 mm

Tragfähigkeit 20kg /Paar



Auszüge

Auswahlmöglichkeit der Rückwand bei Auszügen

Ohne Bearbeitung Rückwand Melamin Niedrig/Hoch




Bez upravy

FR.BV Rückwand gefräst Melamin niedrig




FR.BV

FR.SV.U Rückwand gefräst Melamin hoch + Bodenausschnitt für VVK005 - Form U




FR.SV.U

SV.U Rückwand Melamin niedrig + Bodenausschnitt für VVK00 - Form U



SV.U

SV.H Rückwand Melamin niedrig + Bodenausschnitt für VVK001 - Form H



SV.H

Auszüge Zubehör

Magnetische Unterteiler für Auszüge

Magnetischer Unterteiler Weiß

270x242x110mm und 400x218x110mm

Nr. SUP222B 400x218x110

Nr. SUP224B 270x242x110



Magnetischer Unterteiler Grau

270x242x110mm und 400x218x110mm

Nr. SUP222S 400x218x110

Nr. SUP224S 270x242x110



Zubehör

Zubehör Badmöbel

UCH01 Montagewinkel, Befestigung Plastik




zur Montage einer Blende

DP65 Halterung der Waschtischplatte



Tragfähigkeit: 75 kg



540.07.701/2 Wäschekorb



540.07.701

Höhe: 400/460 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 240 mm

540.07.702

Höhe: 400/460 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 290 mm